

Page : 2 Line : 43 Author : Frédéric Gaudet 13/10/2014
ls est l'équivalent de DIR

Page : 3 Line : 57 Author : Frédéric Gaudet 13/10/2014
Le caractère ~ est un substitut de votre home directory. Ici ~ = /home/utilisateur

Page : 3 Line : 63 Author : Frédéric Gaudet 13/10/2014
ls -al

Page : 3 Line : 71 Author : Frédéric Gaudet 13/10/2014
ls -lt ~

Page : 4 Line : 85 Author : Frédéric Gaudet 01/12/2014
head -n 15

Page : 4 Line : 94 Author : Frédéric Gaudet 01/12/2014
tail -n 15

Page : 4 Line : 106 Author : Frédéric Gaudet 13/10/2014
touch permet de créer un fichier vide

Page : 5 Line : 124 Author : Frédéric Gaudet 13/10/2014
Plusieurs solutions sont possible. Une proposition :
mkdir -p a/d
mkdir a/e b c

Page : 5 Line : 129 Author : Frédéric Gaudet 13/10/2014
Elle copie le fichier foo dans le répertoire /home/utilisateur/

Page : 5 Line : 135 Author : Frédéric Gaudet 13/10/2014
Pour effacer un répertoire il faut utiliser l'option -r
rm -r b

Page : 5 Line : 140 Author : Frédéric Gaudet 13/10/2014
Pour copier un répertoire il faut utiliser l'option -r

Page : 5 Line : 145 Author : Frédéric Gaudet 13/10/2014
cp -r a c

Page : 6 Line : 151 Author : Frédéric Gaudet 13/10/2014
mv ~/a c/a/e

Page : 6 Line : 172 Author : Frédéric Gaudet 14/10/2014
54

Page : 6 Line : 180 Author : Frédéric Gaudet 14/10/2014
Le fichier résultat contient ce qui s'affichait auparavant sur l'écran. La commande utilisée a redirigé à la fois l'entrée et la sortie standard.

Page : 6 Line : 187 Author : Frédéric Gaudet 13/10/2014
cat /usr/share/applications/vlc.desktop | grep vlc

Page : 7 Line : 192 Author : Frédéric Gaudet 13/10/2014

Cette commande affiche les traductions finnoises et françaises contenues dans le fichier vlc.desktop.

Page : 7 Line : 198 Author : Frédéric Gaudet 14/10/2014

\$PATH est une variable d'environnement

Page : 7 Line : 208 Author : Frédéric Gaudet 01/12/2014

var=10

echo \$var